

Rubbermaid
Commercial Products

CATÁLOGO LOCAL 2014 - 2015 Colombia



LIMPIEZA | RECICLAJE Y MANEJO DE RESIDUOS | MANEJO DE MATERIALES | MANEJO DE ALIMENTOS

PIENSA VERDE



Evalúe Estructure Implemente Mida

Rubbermaid Commercial Products® comulga con la estrategia de integrar la sostenibilidad en su negocio sumándose a un código de ética que abarca la seguridad del producto, del ambiente y del lugar de trabajo.

Apoyamos programas de revisión de seguridad ambiental y de salud para nuestras plantas de fabricación a nivel global.

Nos asociamos con nuestros clientes para apoyarlos y sumarnos a sus metas de sostenibilidad.

Para enterarse de las novedades en iniciativas de sostenibilidad de Rubbermaid Commercial Products, visite www.rubbermaidcommercial.com/la



A *NewellRubbermaid* Brand

Trabaje Eficientemente
www.rubbermaidcommercial.com/la

CERTIFICACIONES

MANEJO DE DESPERDICIOS

Contenedores Brute®	7
Tapas Domo Brute®	7
Tapas Plana Brute®	8
Contenedores Slim Jim®	9
Tapas Oscilantes Slim Jim®	9
Tapas Abisagradas Slim Jim®	9
Cestos de Basura 12.9 L	10
Cestos de Basura 39 L	10
Tapa Vaivén	10
Armazones Estaciones de Reciclaje	11
Contenedores de Pedal	12
Contenedores Brute con Ruedas	12

LIMPIEZA

Carros Compacto para Camarera	14
Carros Clásico para Camarera	14
Carro de Limpieza de Alta Capacidad	15
Carro de Limpieza Tradicional	15
Balde Escurridor WaveBrake®	16
Acc. Balde Escurridor WaveBrake®	17
Carro de Aseo Compacto WaveBrake®	17
Armazón Quick-Connect	18
Mango Ergonómico Quick-Connect	18
Armazón Flexible Flexi-Frame™	19
Varilla Flexible	19
Paños de Microfibra HYGEN™	20
Light Professional Spray Mop	20
Selcción de Trapeadores	21,22
Trapeadores de Mezcla Super Stitch®	23
Trapeadores de Fibra Sintética	23
Mangos para Trapeadores Húmedos	23
Trapeador de Polvo Kut-A-Way®	24
Armazón de Alambre para trapeador de Polvo	24
Mango para Trapeador de Polvo	24
Escurridor de Pisos de 45.7 cm	25
Bastón de Aluminio Punta Rosca	25
Escoba Angulada	25
Recogedor Lobby Pro®	25

Organizador de Armarios	26
Atomizador Completo	26
Tapete Safti-Grip® para Baño	26
Estación para Cambio de Bebés	27
Señal de Precaución	27

MANEJO DE MATERIALES

Plataforma de Carga Pequeña 500 Lb	29
Plataforma de Carga Pequeña 250 Lb	29
Carro de Trabajo Móvil con 5 Cajones	30
Carro de Servicio Utilitario	30
Carro de Servicio Económico	31
Carros de Servicio Xtra™	31
Carros Volcadores en Espuma Est.	32

MANEJO DE ALIMENTOS

Recipientes ProSave™	34, 35
Jarra Bouncer® en Tritán™	35
Organizador de Cubiertos	35
Silla para Niños Sturdy Chair™	36

NOTAS



BS EN ISO 9001:2000 / Winchester, VA
3124 Valley Avenue
Winchester, Virginia 22601, USA
Certificado Número FM 53871

BS ENISO 9001 / Cleveland, TN

2000 Overhead Bridge Road
Cleveland, Tennessee 37312, USA
Certificado Número FM 33122

Rubbermaid Commercial Products LLC
Opera bajo un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos arriba listados.

ASTM

ASTMF-404-99 es una Sociedad Americana dedicada a evaluar las especificaciones de rendimiento y seguridad de los materiales empleados para fabricar las sillas altas. Un muñeco que simula un niño de una altura predeterminada, se sienta y se ata a la silla, la cual ha sido sometida a una variedad de pruebas (se empuja, tira y sacude). El muñeco también se usa para establecer la fuerza necesaria para soltar al niño de la silla, a fin de establecer los aspectos de seguridad relacionadas con una retención adecuada del niño en el asiento, sin causarle daño.

ASTMF-2285-04 es una Sociedad Americana dedicada a evaluar las especificaciones de rendimiento y seguridad de los materiales, métodos de ensayo y etiquetas, a fin de reducir el riesgo que presentan las mesas comerciales para cambiar pañales cuando se usan con niños con peso máximo de 50 lb.

ASTM 615 es una Sociedad Americana dedicada a evaluar las especificaciones de rendimiento del acero de carbono sencillo o deformado. Esta especificación incluye las barras o carretes de acero sencillo o deformado para refuerzo de concreto.

ASTM C150-07 es una especificación ASTM estándar para el cemento Pórtland, específicamente para el cemento Pórtland tipo 1, para uso cuando las propiedades especiales especificadas para cualquier otro tipo de cemento no son mandatorias, y para el cemento Pórtland tipo III, para uso cuando se requiere mayor refuerzo inicial.



ISO

ISO es un sistema de gestión de calidad, internacionalmente reconocido, que provee:

Orientación a las empresas que desean establecer sistemas de calidad en sus operaciones o mejorar los sistemas existentes

Índices de referencia que los clientes pueden utilizar para evaluar el sistema de calidad de cualquier proveedor

Los principios de Rubbermaid están perfectamente representados mediante la certificación ISO de las plantas de su división de Productos Comerciales:

La certificación ISO representa un compromiso permanente en el continuo mejoramiento. En lugar de enfocar productos específicos, ISO 9000 examina los sistemas y procedimientos mediante los cuales empresas garantizan productos de calidad.

La certificación ISO demuestra que una empresa ha establecido una cultura de calidad.

La certificación ISO demuestra un compromiso con sistemas de calidad de categoría internacional y con el mercado mundial.

ADA

El ADA prohíbe discriminación y asegura iguales oportunidades de trabajo, servicios locales y gubernamentales, servicios públicos, establecimientos comerciales, y transporte para personas con discapacidades

Los contenedores Rubbermaid® de calidad comercial deben cumplir con las regulaciones del a ADA. Siempre y que "la abertura de acceso" de los contenedores sea menor de 48", los contenedores están sometidos a las regulaciones de la ADA

Todos los contenedores decorativos para desperdicios cumplen con el nivel de alcance estipulado por la ADA, exceptuando los modelos de pedal; los contenedores decorativos de montaje de pared también cumplen con el nivel de alcance estipulado por la ADA, dependiendo de la altura de colocación dentro del "nivel de alcance" mandatorio



ADA COMPLIANT

CE

El acrónimo de marketing CE*, certifica que un producto ha llenado los requisitos ambientales y las expectativas de salud y seguridad de la Unión Europea (UE) que cumplen con la seguridad del consumidor. Todo fabricante miembro de la Unión Europea (UE) y en el extranjero, debe llenar los requisitos de marketing donde sea aplicable, con el fin de vender sus productos en Europa.

* Acrónimo francés "Conformite Europeenne"



USGBC

Como miembro del consejo de construcción ecológica estadounidense (USGBC), nos dedicamos a la promoción de productos ambientalmente sanos y seguros para los edificios de trabajo. Ofrecemos sobre 1 000 productos que facilitan la adquisición de la certificación LEED.

Para más información sobre las certificaciones USGB y LEED, visite www.rcpworksmarter.com.



CSFM

Certificación del Departamento de Bomberos de California (CSFM) se obtiene para diversos tipos de contenedores, una vez que laboratorios independientes los hayan evaluado con respecto a ciertos criterios específicos. Después de recibida la certificación de UL y/o FM, Rubbermaid® presenta los resultados al estado de California, siendo estos aceptados. Se considera que generalmente este estado tiene los códigos de incendio más exigentes de Estados Unidos. La certificación CSFM se actualiza por medio de un pago anual (el 30 de junio).

Los productos decorativos para desperdicios, inscritos por UL, aprobados por FM, auto extingüibles y clasificados por UL son inscritos por el Departamento de Bomberos del estado de California según la sección 13144.1 del código de salud y seguridad de dicho estado.

Consulte la inscripción No. 4480-1025:100 del CSFM.

CSFM

FM

Factory Mutual (FM) es una organización de evaluación independiente cuyas certificaciones se basan en la norma 6921 para Recipientes de Desperdicios Combustible. La norma 6921 establece los criterios de rendimiento para recipientes con tapa, según su capacidad de resistir fuego en su interior, mantener una cierta estabilidad si se vuelcan y permanecer intactos en un amplio espectro de temperaturas. La Norma 6920 establece criterios similares para Recipientes de Desperdicios Aceitosos.





La función de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) no es aprobar el producto, sino establecer reglamentos que se deben cumplir.

HACCP

El Análisis de Riesgos y Puntos de Control Crítico (HACCP) es un método sistemático que utiliza ciertos principios (Prácticas de Higiene de Alimentos) para analizar un proceso relacionado con alimentos y determinar los posibles riesgos químicos, físicos y biológicos involucrados. El fin es impedir que el proceso, que se puede referir a una planta de procesamiento o a la preparación de comida en un restaurante, produzca comestibles peligrosos. Los siete principios son los siguientes:

1. Aplicación, 2. Validación, 3. Análisis del manual de calidad, 4. Análisis del estado de preparación en lugar, 5. Auditoría de registro, 6. Registro, 7. Control.

ISTA

International Safe Transit Association. (Asociación Internacional de Desplazamiento Seguro). Nuestros trapeadores compactos fueron evaluados y certificados de acuerdo con los procedimientos de prueba ISTA.

COMISIÓN JCAHO

La Comisión de Acreditación para Organizaciones de Centros de Salud, anteriormente conocida como (JCAHO), evalúa y acredita alrededor de 15 000 organizaciones y programas de salud en los EEUU. Los estándares de la comisión evalúan el nivel de rendimiento de la organización cuando se trata de control de infecciones y de los derechos y trato hacia los pacientes.

NFPA

Nuestros productos de acero y aluminio cumplen con el código de seguridad No. 101, sección No. 31 de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (NFPA), que estipula que los contenedores de basura y demás desperdicios deberán ser no combustibles.



NSF

La Fundación Sanitaria Nacional (NSF) es una organización/laboratorio de evaluación independiente, con sede en Ann Arbor, Michigan. La NSF certifica los productos que satisfacen sus criterios de limpieza y sanidad, con respecto a artículos que entran en contacto o no con los alimentos y zonas de salpicaduras. La Norma 2 se utiliza para equipos y la Norma 18 para recipientes expedidores de bebidas. También existe la Norma 21, para contenedores termoplásticos de desperdicios.



OBRA

Todo contenedor de acero y de extinción automática, aprobado por UL y por FM, cumple con las regulaciones de la reforma legislativa del acta OBRA de 1990 para las clínicas de reposo:

Calidad de vida - 483.15 (h) (1) Ambiente.

Servicio dietético - 483.35 (h) (3) Eliminación de basura y otros desperdicios.

Control de infecciones -483.65(a) Programa de control de infecciones (c) Almacenaje de ropa de casa.

Ambiente físico-483.70(a) Seguridad contra incendios (g) (2) Áreas de fumar.

OSHA

Los productos decorativos para desperdicios, cumplen con los criterios de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), sanidad, parte 1910.141

Los contenedores Defenders® de pedal y los Medi-Cans™ cumplen con los criterios de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), relacionados a los patógenos derivados de la sangre, cláusula final 29CFR, parte 1910.1030

UL

Los cestos certificados por Underwriters Laboratory (2540, 2541, 2542, 2543, 2544) satisfacen los criterios de la Norma 242, una norma de rendimiento para contenedores abiertos y no metálicos para desperdicios. Los cestos certificados por UL se utilizan generalmente en salas de atención de pacientes (hospitales, asilos de ancianos).

Los productos decorativos clasificados por UL para desperdicios, han sido sometidos a prueba y aprobados como resistentes solamente a la temperatura elevada ocasionada por incendio de contenido de papel.

Los productos decorativos clasificados por UL, aprobados por FM, ignífugos y auto extinguibles, han sido sometidos a prueba y aprobados como resistentes a incendio ocasionado de productos secos inflamables de papel.



USDA

Certificación de equipos por el Departamento de Agricultura y Ganadería de los EEUU (USDA). (Equipos para carnes y aves y productos lácteos 3a). Productos que cumplen con las regulaciones del USDA con respecto a su diseño, fabricación y materiales.

Leyenda



Requiere ensamblaje



Productos de uso con "Manos-Libres" ayudan a reducir el riesgo de contagios



Estabilizador UV agregado para máxima durabilidad en exteriores



Productos amigables con el medio ambiente

Los productos y componentes están sujetos a cambios sin previo aviso, y pueden variar de las imágenes del catálogo

Verifique el tamaño del 'paquete' para determinar el contenido exacto de la caja

Este catálogo está sujeto a cambio sin previo aviso

Notas de productos





Manejo de Desperdicios y Reciclaje



Contenedores Redondos BRUTE®

Contenedores duraderos y extra fuertes para una gran variedad de usos.

- Construcción de calidad profesional, totalmente en plástico. No se oxidan, quiebran ni descascaran
- Tapas de presión resistentes; permiten apilarlos en forma segura y estable
- Ideales para estaciones de reciclaje en exteriores



Soportes de bordes reforzados para alta durabilidad.

Su superficie uniforme facilita su limpieza.

Asas en la base facilitan el agarre y levantamiento de los contenedores.

Las bases cuentan con ruedas robustas que proporcionan estabilidad y facilitan la movilidad.

Tapas planas disponibles de encaje perfecto para un cierre seguro.

Manijas fuertes incorporadas al cuerpo del producto para facilitar su manipulación.

Diseño innovador que permite el apilamiento y evita que se peguen.

Cuentan con protección UV aumentando la vida útil en condiciones extremas.

Su base reforzada para trabajo pesado, aumenta la estabilidad y lo protege contra el desgaste.

264000



ARRASTRE

Soportes inferiores reforzados le permiten ser arrastrados sin desgastarse.



CAIDAS

Sus refuerzos y construcción para trabajo pesado le permiten soportar fuertes impactos.



QUIEBRE

La resina altamente resistente retoma su forma original sin quebrarse después de una fuerte compresión.

Contenedores Redondos BRUTE®



* También disponibles con íconos de reciclaje.



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG263200	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Contenedor BRUTE® sin Tapa	55.9 cm dia x 69.2 cm	121.1 L	22.5 kg	6
FG265500	■	Contenedor BRUTE® sin Tapa	67.3 cm dia x 83.8 cm	208.2 L	24 kg	3
CAR263200BLUE	■	Contenedor BRUTE® sin Tapa / Plásticos	55.9 cm dia x 69.2 cm	121.1 L	22.5 kg	6
CAR263200DGRN	■	Contenedor BRUTE® sin Tapa / Ordinarios	55.9 cm dia x 69.2 cm	121.1 L	22.5 kg	6
CAR263200GRAY	■	Contenedor BRUTE® sin Tapa / Papel y Cartón	55.9 cm dia x 69.2 cm	121.1 L	22.5 kg	6
CAR263200WHT	■	Contenedor BRUTE® sin Tapa / Vidrio	55.9 cm dia x 69.2 cm	121.1 L	22.5 kg	6
CAR263200YEL	■	Contenedor BRUTE® sin Tapa / Aluminio	55.9 cm dia x 69.2 cm	121.1 L	22.5 kg	6
CAR263200RED	■	Contenedor BRUTE® sin Tapa / Riesgo Biológico	55.9 cm dia x 69.2 cm	121.1 L	22.5 kg	6
CAR263292SPBEI	■	Contenedor BRUTE® sin Tapa / Orgánicos	55.9 cm dia x 69.2 cm	121.1 L	22.5 kg	6
FG264000BLA	■	Plataforma BRUTE®	46.4 cm dia x 16.8 cm	113.3 L	5.9 kg	2

Tapas Domo BRUTE®

- Construcción de calidad profesional con los mejores materiales y procesos de fabricación
- Ideales para estaciones de reciclaje en exteriores
- Con Protección UV



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG263700	■ ■	Tapa Domo BRUTE®	57.6 cm dia x 31.1 cm	-----	5.03 kg	1
C263788SPWH	■	Tapa Domo BRUTE®	57.6 cm dia x 31.1 cm	-----	5.03 kg	1
C263788SPBEI	■	Tapa Domo BRUTE®	57.6 cm dia x 31.1 cm	-----	5.03 kg	1
1829397	■	Tapa Domo BRUTE®	57.6 cm dia x 31.1 cm	-----	5.03 kg	1
1829398	■	Tapa Domo BRUTE®	57.6 cm dia x 31.1 cm	-----	5.03 kg	1
1829399	■	Tapa Domo BRUTE®	57.6 cm dia x 31.1 cm	-----	5.03 kg	1
CAR263788GRAY	■	Tapa Domo BRUTE® / Papel y Cartón	57.6 cm dia x 31.1 cm	-----	5.03 kg	1
CAR1829397	■	Tapa Domo BRUTE® / Ordinarios	57.6 cm dia x 31.1 cm	-----	5.03 kg	1
CAR1829398	■	Tapa Domo BRUTE® / Plásticos	57.6 cm dia x 31.1 cm	-----	5.03 kg	1
CAR263788SPWH	■	Tapa Domo BRUTE® / Vidrio	57.6 cm dia x 31.1 cm	-----	5.03 kg	1
CAR1829399	■	Tapa Domo BRUTE® / Aluminio	57.6 cm dia x 31.1 cm	-----	5.03 kg	1
CAR263788SPBEI	■	Tapa Domo BRUTE® / Orgánicos	57.6 cm dia x 31.1 cm	-----	5.03 kg	1

Tapas Planas Brute®

- Construcción de calidad profesional con los mejores materiales y procesos de fabricación



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
263100	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Tapa Plana para Contenedor BRUTE®	56.5 cm dia x cm	-----	5.6 Kg	6
C263100SPBEI	■	Tapa Plana para Contenedor BRUTE®	56.5 cm dia x cm	-----	5.6 Kg	6

Contenedores Slim Jim® con Canales de Ventilación

El contenedor Slim Jim® con canales de ventilación, cuenta con soluciones que aumentan la eficiencia y mejoran el bienestar del trabajador.

- Canales de ventilación integrados que eliminan el esfuerzo al retirar las bolsas
- Perfil de tamaño reducido, cabe prácticamente en todas partes
- Ideales para estaciones de reciclaje



HASTA
60%
más fácil*

CANALES DE VENTILACIÓN

Ranuras de ventilación integradas, reducen hasta un 60% la fuerza necesaria para retirar las bolsas llenas de los Slim Jim® tradicionales.



* También disponibles con íconos de reciclaje.



CUATRO AGUJEROS Y GANCHOS

Eliminan la atadura de nudos.

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG354060BEIG	■	Contenedor Slim Jim® con Canales de Ventilación	55.9 cm x 27.9 cm x 76.2 cm	87.1 L	13.9 kg	4
1835530	■	Contenedor Slim Jim® con Canales de Ventilación	55.9 cm x 27.9 cm x 76.2 cm	87.1 L	13.9 kg	4
1835671	■	Contenedor Slim Jim® con Canales de Ventilación	55.9 cm x 27.9 cm x 76.2 cm	87.1 L	13.9 kg	4
1835672	■	Contenedor Slim Jim® con Canales de Ventilación	55.9 cm x 27.9 cm x 76.2 cm	87.1 L	13.9 kg	4
C354060SPWH	■	Contenedor Slim Jim® con Canales de Ventilación	55.9 cm x 27.9 cm x 76.2 cm	87.1 L	13.9 kg	4
CAR1835671	■	Contenedor Slim Jim® con Canales de Ventilación / Ordinarios	55.9 cm x 27.9 cm x 76.2 cm	87.1 L	13.9 kg	4
CAR1835672	■	Contenedor Slim Jim® con Canales de Ventilación / Papel y Cartón	55.9 cm x 27.9 cm x 76.2 cm	87.1 L	13.9 kg	4
CAR1835530	■	Contenedor Slim Jim® con Canales de Ventilación / Plásticos	55.9 cm x 27.9 cm x 76.2 cm	87.1 L	13.9 kg	4
CAR354060SPWH	■	Contenedor Slim Jim® con Canales de Ventilación / Vidrio	55.9 cm x 27.9 cm x 76.2 cm	87.1 L	13.9 kg	4
CAR354060BEIG	■	Contenedor Slim Jim® con Canales de Ventilación / Orgánicos	55.9 cm x 27.9 cm x 76.2 cm	87.1 L	13.9 kg	4

Tapas Oscilantes Slim Jim®

Slim Jim® cuenta con Tapas oscilantes en colores.

- La tapa del mismo color del contenedor facilita la clasificación de residuos
- La tapa se cierra automáticamente
- Ideales para estaciones de reciclaje



Tapas Abisagradas Slim Jim®

Promueve el reciclaje e incremente la productividad.

- Cumple con las normas del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHSS)



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Caja
FG267360	■ ■ ■ ■ ■	Tapa Oscilante para Contenedor Slim Jim®	52.1 cm x 28.9 cm x 12.7 cm	5.7 kg	4
1829400	■	Tapa Oscilante para Contenedor Slim Jim®	52.1 cm x 28.9 cm x 12.7 cm	5.7 kg	4
FG267400BLA	■	Tapa Abisagrada para Contenedor Slim Jim®	55.6 cm x 34.3 cm x 3.2 cm	2.9 kg	4

Cestos de Basura de 12,9 Litros

Ocupan poco espacio y son económicos.

- Los bordes redondeados los hacen más resistentes y fáciles de limpiar
- Diseñado para el manejo conveniente de la basura de escritorio



* También disponibles con íconos de reciclaje.



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG295500	■ ■ ■ ■ ■	Cesto de Basura Pequeño	28.9 cm x 21 cm x 30.8 cm	12.9 L	7.1 kg	12
1829412	■	Cesto de Basura Pequeño	28.9 cm x 21 cm x 30.8 cm	12.9 L	7.1 kg	12
CAR1829412	■	Cesto de Basura Pequeño / Ordinarios	28.9 cm x 21 cm x 30.8 cm	12.9 L	7.1 kg	12
CAR295500GRAY	■	Cesto de Basura Pequeño / Papel y Cartón	28.9 cm x 21 cm x 30.8 cm	12.9 L	7.1 kg	12
CAR295573BLUE	■	Cesto de Basura Pequeño / Plásticos	28.9 cm x 21 cm x 30.8 cm	12.9 L	7.1 kg	12

Cestos de Basura de 39 Litros

Ocupan poco espacio y son económicos.

- Los bordes redondeados los hacen más resistentes y fáciles de limpiar
- Diseñado para el manejo conveniente de la basura de escritorio
- Ideales para estaciones de reciclaje



* También disponibles con íconos de reciclaje.



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG295700	■ ■ ■ ■ ■	Cesto de Basura Grande	38.7 cm x 27.9 cm x 50.5 cm	39 L	13.3 kg	12
1829406	■	Cesto de Basura Grande / Ordinarios	38.7 cm x 27.9 cm x 50.5 cm	39 L	13.3 kg	12
C295700SPRD	■	Cesto de Basura Grande / Residuos Peligrosos	38.7 cm x 27.9 cm x 50.5 cm	39 L	13.3 kg	12
CAR1829406	■	Cesto de Basura Grande / Ordinarios	38.7 cm x 27.9 cm x 50.5 cm	39 L	13.3 kg	12
CAR295700GRAY	■	Cesto de Basura Grande / Papel y Cartón	38.7 cm x 27.9 cm x 50.5 cm	39 L	13.3 kg	12
CAR295773BLUE	■	Cesto de Basura Grande / Plásticos	38.7 cm x 27.9 cm x 50.5 cm	39 L	13.3 kg	12
CAR295700PWH	■	Cesto de Basura Grande / Vidrio	38.7 cm x 27.9 cm x 50.5 cm	39 L	13.3 kg	12
CAR295700BEIG	■	Cesto de Basura Grande / Orgánicos	38.7 cm x 27.9 cm x 50.5 cm	39 L	13.3 kg	12
CAR295700SPRD	■	Cesto de Basura Grande / Residuos Peligrosos	38.7 cm x 27.9 cm x 50.5 cm	39 L	13.3 kg	12

Tapa Vaivén para Papelera de 39 Litros

- Las tapas permiten un uso más higiénico sin disminuir su capacidad contenedora



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
1829408	■	Tapa Vaivén para Cesto de Basura Grande	40,6 cm x 29,5 cm x 17,8 cm	-----	3.86 kg	12
1829409	■	Tapa Vaivén para Cesto de Basura Grande	40,6 cm x 29,5 cm x 17,8 cm	-----	3.86 kg	12
1829407	■	Tapa Vaivén para Cesto de Basura Grande	40,6 cm x 29,5 cm x 17,8 cm	-----	3.86 kg	12
C306700PWH	■	Tapa Vaivén para Cesto de Basura Grande	40,6 cm x 29,5 cm x 17,8 cm	-----	3.86 kg	12
FG306700BEIG	■	Tapa Vaivén para Cesto de Basura Grande	40,6 cm x 29,5 cm x 17,8 cm	-----	3.86 kg	12
C306700SPRD	■	Tapa Vaivén para Cesto de Basura Grande	40,6 cm x 29,5 cm x 17,8 cm	-----	3.86 kg	12

Armazones para Estaciones de Reciclaje

Apoye el programa de reciclaje que ofrece sus instalaciones de trabajo, reduzca los costos laborales y mejore el bienestar de sus empleados.

- Perfectas para uso en lugares de alto tráfico por su capacidad de almacenamiento
- Ideales para estaciones de reciclaje para interiores y exteriores
- Estructura metálica que no se oxida
- Garantía de un año



MÚLTIPLES MARCACIONES INTERCAMBIABLES

Disponibilidad de diferentes gráficos para facilitar la clasificación de los desechos.

ESTRUCTURAS DESARMABLES

Para facilitar su transporte y almacenaje.

DISPONIBILIDAD DE COLORES

Para armar su estación según sus necesidades.



CT1800RSF



CT183000



CT182000



ESTACIÓN DE RECICLAJE SLIM JIM®

Ofrece calidad, capacidad de almacenamiento y un competitivo precio Litro a Litro en el mercado.

* Los contenedores y tapas se venden por separado.

* También disponibles con íconos de reciclaje.



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Caja
CT1800RSF	■	Armazón para Estación Slim Jim®	49.5 cm x 30.2 cm x 82.9 cm	-----	1
CT182000	■	Armazón para Estación 39 L	126 cm x 96 cm x 55 cm	-----	1
CT183000	■	Armazón para Estación 121 L	149 cm x 191 cm x 60 cm	-----	1

Contenedores de Pedal

Los contenedores de pedal son una eficiente opción de alta capacidad para uso con manos libres. Permite el manejo de desperdicios sanitarios.

- La tapa ayuda a contener los olores
- Con pedal para trabajo pesado que evita el uso de las manos para mayor higiene
- Responde a las regulaciones OSHA, para control de agentes patógenos de la sangre
- Ideales para clínicas y hospitales



OSHA



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
1829413	■	Contenedor de Pedal	41.3 cm x 40 cm x 43.5 cm	30.3 L	3.6 kg	1
1829415	■	Contenedor de Pedal	41.3 cm x 40 cm x 43.5 cm	30.3 L	3.6 kg	1
FG614300RED	■	Contenedor de Pedal / Riesgo Biológico	41.3 cm x 40 cm x 43.5 cm	30.3 L	3.6 kg	1
CAR1829413	■	Contenedor de Pedal / Ordinarios	41.3 cm x 40 cm x 43.5 cm	30.3 L	3.6 kg	1
CAR1829415	■	Contenedor de Pedal / Papel y Cartón	41.3 cm x 40 cm x 43.5 cm	30.3 L	3.6 kg	1
CAR614300RED	■	Contenedor de Pedal / Riesgo Biológico	41.3 cm x 40 cm x 43.5 cm	30.3 L	3.6 kg	1

Contenedores BRUTE® con Ruedas

Fácil movilidad para la recolección de desperdicios en general y para el manejo de materiales.

- Ahora en codificación de colores para apoyar su gestión de reciclaje
- Tapas abisagrada de encaje perfecto; tapa voltea y se asegura
- Soporte del eje moldeado en la pieza para una mayor resistencia
- Ruedas de 20,3 cm de trabajo pesado que permiten fácil movilidad

Ruedas empotradas que ayudan a evitar daños a las paredes y entradas.

Barra de enganche, compatible con las de los sistemas elevadores automatizados.



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG9W2700	■ ■ ■ ■	Contenedor con Ruedas BRUTE®	72.4 cm x 59.4 cm x 92.7 cm	189 L	19.8 kg	2
1829410	■	Contenedor con Ruedas BRUTE®	72.4 cm x 59.4 cm x 92.7 cm	189 L	19.8 kg	2
1829411	■	Contenedor con Ruedas BRUTE®	72.4 cm x 59.4 cm x 92.7 cm	189 L	19.8 kg	2
FG9W2100	■	Contenedor con Ruedas BRUTE®	82 cm x 64.3 cm x 106.2 cm	246 L	11.6 kg	1
FG9W2200	■	Contenedor con Ruedas BRUTE®	89.9 cm x 69.3 cm x 115.8 cm	360 L	16.3 kg	1



Limpeza Eficiente



Carro Compacto para Camarera

Soluciones Ergonómicas y Ligeras para Ama de Llaves.

- Incluye la tapa de seguridad y puertas de gabinete con acceso de ambos lados del carro
- Dos bolsas compactas para uso rudo de tela con cierre y forro impermeable de PVC
- 32% más compacto que otros carros de su serie



FG9T7800BLA

* Los accesorios se venden por separado.

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Caja
FG9T7800BLA	NEGRO	Carro Compacto para Camarera	131.4 cm x 55.9 cm x 135.9 cm	35.8 kg	1

Carro Clásico para Camarera

Un completo sistema de soluciones para la limpieza y aseo en la industria hotelera.

- Fabricados con material moldeado de calidad comercial; superficies fáciles de limpiar
- El equipo estándar incluye bolsa de vinilo, topes, soporte para la aspiradora y repisa debajo de la cubierta
- El gabinete de gran tamaño ofrece espacio excepcional de almacenamiento y un estante ajustable en medio
- Manijas ergonómicas redondeadas
- Ruedas que no dejan marcas



FG618900BLA

■ LAS PUERTAS PROPORCIONAN UN ÁREA DISCRETA Y SEGURA PARA UTENSILIOS



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Caja
FG618900BLA	NEGRO	Carro Clásico para Camarera	152.4 cm x 55.9 cm x 127 cm	46.3 kg	1

Carro de Limpieza de Alta Capacidad

Soluciones flexibles de gran capacidad para almacenamiento y organización de herramientas.

- Soportes de goma mantienen los mangos en posición vertical
- Incluye dos contenedores para desinfección removibles de 9,5 litros cada uno
- Construcción en aluminio y plástico que lo hacen fácil de limpiar
- Incluye soporte para un recogedor o aspiradora
- Posee gancho para guardar hasta cuatro señales de seguridad
- Ruedas giratorias de 10,2 cm y ruedas de 20,4 cm



FG9T7200BLA

* Los accesorios se venden por separado.

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Caja
FG9T7200BLA	NEGRO	Carro de Limpieza de Alta Capacidad	126.4 cm x 55.2 cm x 97.5 cm	20.4 kg	1

Carro de Limpieza Tradicional

Recoja los desperdicios y transporte el equipo para limpiar eficientemente.

- Plataforma delantera sostiene el balde escurridor o un contenedor BRUTE®
- Bolsa con cierre permite retirar la basura fácilmente
- Superficie lisa fácil de limpiar
- Ruedas de 20,3 cm internas que no dejan marcas



ADICIONE PUERTAS DE GABINETE SEGURAS

Compartimientos con cerradura opcionales, para mantener químicos fuera de alcance.

FG617388BLA



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Caja
FG617388BLA	NEGRO	Carro de Limpieza Tradicional	116.8 cm x 55.2 cm x 97.5 cm	22.5 kg	1

WAVEBRAKE®

La forma innovadora de los baldes escurridores WaveBrake® con rompe olas, reduce las salpicaduras hasta un 40% para trapear de manera más segura, más fácil y más eficiente.



Balde Escurridor WaveBrake® de 33.1 L

Características mejoradas para un mejor desempeño.

- Dura 58 veces más que los escurridores comparables
- Probados para que excedan los 50,000 ciclos de exprimido; los exprimidores promedio* realizan aproximadamente 860 ciclos
- Acero tubular de óptima calidad y plástico moldeado de red estructural
- Compatible con el balde opcional para agua sucia



FG758088YEL



* Colores disponibles sobre pedido.

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Capacidad	Caja
FG758088YEL	AMARILLO	Balde Escurridor WaveBrake®	51.1 cm x 39.9 cm x 92.7 cm	8.8 kg	33.1 L	1
FG738088YEL	AMARILLO	Balde Escurridor Tandem™	57.5 cm x 33.7 cm x 81.9 cm	5.33 kg	29.3 L	1

BALDE DE AGUA SUCIA

- Separa el agua sucia de la limpia, conserva la calidad y fuerza de las soluciones de limpieza
- Reduce el consumo de agua y químicos
- Ayuda a lograr pisos más limpios y menos resbaladizos
- Divide el peso del líquido; se requiere menor esfuerzo para vaciar los baldes



COMO FUNCIONA?

Tradicionalmente, los escurridores depositaban el agua sucia directamente dentro del balde de agua limpia. El balde Rubbermaid Commercial Products® para agua sucia, encaja debajo del escurridor WaveBrake® para recoger el agua sucia y mantenerla separada de la solución limpiadora.



Accesorios para Baldes Escurridores WaveBrake®

Balde separador de agua sucia.

- Separa agua sucia de agua limpia
- Reduce los riesgos de contaminación cruzada
- Fácil de vaciar
- Aumenta la productividad y disminuye los costos



FG9C7400RED

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Capacidad	Caja
FG9C7400RED	ROJO	Balde para Agua Sucia WaveBrake®	35.8 cm x 25.1 cm x 35.8 cm	7.7 kg	17 L	6

Carro de Aseo Compacto WaveBrake®

Características que le dan un valor agregado y lo hacen un carro de limpieza compacto ideal.

- Solución compacta para la limpieza de superficies
- Con accesorios para cargar los elementos de limpieza
- Probado para durar hasta 50.000 ciclos de exprimido
- Su diseño interior reduce las ondas y salpicaduras hasta en un 40%
- Ruedas que no dejan marcas



FG778000YEL



* Accesorios disponibles.

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Capacidad	Caja
FG778000YEL	AMARILLO	Carro de Aseo Compacto WaveBrake®	73.4 cm x 46.2 cm x 98 cm	17.2 kg	33.1 L	1

Armazón Quick-Connect

- Su forma mejora la limpieza en las esquinas y otras áreas de difícil acceso
- Construcción de aluminio ligero
- Sus esquinas redondeadas en plástico ayudan a proteger muebles, paredes y superficies
- Su sistema de adhesión es reemplazable y sirve para unir cualquier trapeador de microfibra húmedo o seco al armazón



■ Sistema de conexión de nylon universal que hace eficiente sus labores de limpieza.

■ Para uso con mopas planas HYGEN™.



FGQ56000

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Capacidad	Caja
FGQ56000YL00	AMARILLO	Armazón Quick-Connect	46 cm x 8.9 cm x 3.8 cm	2.9 kg	-----	6

Mango Ergonómico Quick-Connect

- Hecho en aluminio
- Disponible con doblez ergonómico
- Ajustable entre 121.9 cm y 182.9 cm
- Facilita la limpieza en alturas, gracias a su extensión hasta de 182.9 cm



FGQ760000000 (Se extiende hasta 182.9 cm)

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Capacidad	Caja
FGQ760000000	AMARILLO	Mango Ergonómico Quick-Connect	Abierto: 182.9 cm x 19.1 cm x 6.4 cm Cerrado: 121.9 cm x 19.1 cm x 6.4 mm	3.9 kg	-----	6

Armazón Flexible Flexi-Frame™

- Ideal para una limpieza rápida y efectiva
- El armazón se adapta a superficies curvas ó cóncavas para una mejor recolección de la suciedad
- Su forma de arco retiene la suciedad en el centro para una mejor recolección
- No se rompe ni se agrieta con el uso de blanqueador o peróxido



Sistema con Varilla Flexible de Microfibra para Limpieza de Polvo

Remueve polvo y alérgicos de cavidades y áreas difíciles de alcanzar.

- La varilla flexible se dobla para ajustarse a las superficies irregulares
- La manija Quick Connect convierte la varilla en una herramienta de largo alcance.



MEJOR CONTACTO CON LA SUPERFICIE

La mopa flexible toma la forma de la superficie mientras limpia. Excelente para limpiar áreas difíciles de alcanzar. Pregunte por los mangos y extensiones Quick-Connect de Rubbermaid HYGEN™.



FGQ85200WH00



FGQ89100BL00



FGQ85500BK00



ARMAZÓN FLEXI-FRAME

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Caja
FGQ85500BK00	NEGRO	Armazón Flexi-Frame	33.3 cm x 13.7 cm x 2 cm	2.2 kg	6
FGQ89100BL00	AZUL	Mopa Húmedo Flexi-Frame	21.1 cm x 21.1 cm x 0.8 cm	0.8 Kg	12

VARA FLEXIBLE COMPLETA

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Caja
FGQ85200WH00	BLANCO	Vara Flexible Completa	72.1 cm x 2.9 cm x 2.9 cm	2.3 kg	6

Paños de Microfibr HYGEN™

Incluyen franjas talladoras en zig-zag (patente pendiente) y tejido de alta calidad para una mejor absorción y recolección.

- Remueven el 99.9% de los microorganismos
- Toleran 500 lavadas en máquina (200 lavadas con cloro)
- Resistentes al cloro



REDUCEN LA CONTAMINACIÓN CRUZADA

Los paños de Microfibr Rubbermaid HYGEN™ permiten la codificación de áreas por colores para una limpieza más segura y ayudan a prevenir la contaminación cruzada.

PAÑOS DE MICROFIBRA

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Caja
FGQ62000	VERDE, ROJO, AZUL, AMA	Paño de Microfibr para Uso General	40.6 cm x 40.6 cm	0.8 kg	12
FGQ63000BL00	AZUL	Paño de Microfibr para Vidrios y Espejos (Azul Celeste)	40.6 cm x 40.6 cm	0.8 kg	12

Light Professional Spray Mop

Con spray para una productividad mejorada en el proceso de trapeado.

- Ideal para hogar y oficinas pequeñas
- Limpia 33% más rápido
- Extremadamente liviano (1.36 kg)
- Limpia hasta 56m² con cada aplicación del dispositivo



Cartuchos reemplazables para almacenar los diferentes productos de limpieza.



3486106



FGQ41000BL00



FGQ41200GR00



Fácil intercambio y llenado de los cartuchos.



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Caja
3486106	N/A	Light Professional Spray Mop	132.1 cm x 11.4 cm x 8.9 cm	1.4 kg	6
FGQ41000BL00	AZUL	Mopa Plana para Húmedo	47 cm x 14 cm x 1.3 cm	0.64 Kg	12
FGQ41200GR00	VERDE	Mopa Plana para Seco	47 cm x 14 cm x 1.3 cm	0.64 Kg	12



TRAPEADO HÚMEDO

Considere varios factores importantes al escoger un trapeador húmedo. Utilice las pautas siguientes y elija el mejor trapeador para sus necesidades de cuidado de piso.

TRAPEADO EN GENERAL

Escoja trapeadores de alta absorbencia y liberación de líquidos así como durabilidad. Si hay disponibilidad de lavado, los trapeadores lavables son la elección más económica. Los trapeadores de fibras sintéticas, de rayón y de fibras mezcladas con flecos en forma de ojal y banda inferior tejida ofrecen el mejor desempeño y resistencia a lavadas.

ACABADO DE PISOS

Escoja trapeadores sintéticos o de rayón para alta absorbencia y liberación de líquidos y elaborados con bandas inferiores tejidas y flecos en forma de ojal para mayor cobertura de área y menos marcas de pasadas.

TOLERANCIA AL LAVADO

Está basada en el número de lavadas y ciclos de secado que tolera un trapeador antes de que su calidad y rendimiento disminuyan. Los trapeadores de microfibras, fibras sintéticas y mezcladas son los de mayor resistencia.



MICROFIBRA



SINTÉTICO



MEZCLA



RAYÓN

ABSORBENCIA

La absorbencia se refiere a la habilidad de un trapeador de recoger y retener líquido. La alta absorbencia permite que el piso se seque rápidamente, lo cual lleva a mayor productividad y seguridad del operario. Los hilos de rayón y algodón tienen la más alta absorbencia.



MICROFIBRA



RAYÓN



ALGODÓN



MEZCLA

LIBERACIÓN DE LÍQUIDOS

La habilidad que tiene un trapeador de dispersar líquido en el piso o mientras se exprime. Los trapeadores con niveles más altos permiten un exprimido más rápido y completo, así como la aplicación más eficiente de las soluciones de limpiar. Los hilos de rayón y los hilos sintéticos ofrecen la mejor liberación de líquidos.



MICROFIBRA



RAYÓN



SINTÉTICO



MEZCLA

DURABILIDAD

La durabilidad de un trapeador mide cuánto desempeño tendrá antes de necesitar ser reemplazado. Los trapeadores de fibras tratadas con agentes antimicrobiales ofrecen mayor durabilidad porque inhiben el crecimiento de bacterias causantes del mal olor y la decoloración.



MICROFIBRA



ANTIMICROBIAL



SINTÉTICO



MEZCLA

Guía de Selección para Trapeadores Húmedos

Utilice la siguiente guía para escoger el mejor trapeador húmedo de Rubbermaid Commercial Products® para sus instalaciones.



Busque este símbolo para encontrar trapeadores húmedos fabricados con fibras recicladas



Ambiente	Tolerancia al lavado	LOSETA VINÍLICA, LAMINADO, PISO CERÁMICO LISO	BALDOSAS Y TERRAZO ANTIRESBALANTE, PIEDRA DE CANTERA PARA PAVIMENTOS	HULE, MADERA Y CONCRETO
CENTROS DE ATENCIÓN A LA SALUD	Alta tolerancia a lavados Tolerancia estándar a lavados No lavables / desechables	Web Foot® Swinger Loop® Rayón con puntas cortadas	Trapeador para pisos Swinger Loop® Mezcla sintética	Web Foot® Swinger Loop® Súper Stitch®
CENTROS EDUCATIVOS	Alta tolerancia a lavados Tolerancia estándar a lavados No lavables / desechables	Web Foot® Universal Algodón económico	Trapeador para pisos Swinger Loop® Mezcla sintética	Web Foot® Universal Algodón económico
INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Alta tolerancia a lavados Tolerancia estándar a lavados No lavables / desechables	Web Foot® Súper Stitch® Algodón con puntas cortadas	Trapeador para pisos Súper Stitch® Mezcla sintética	Web Foot® Súper Stitch® Algodón con puntas cortadas
SERVICIOS ALIMENTICIOS	Alta tolerancia a lavados Tolerancia estándar a lavados No lavables / desechables	Web Foot® Súper Stitch® Mezcla con puntas cortadas	Trapeador para pisos Súper Stitch® Mezcla sintética	Web Foot® Súper Stitch® Mezcla sintética
OFICINAS	Alta tolerancia a lavados Tolerancia estándar a lavados No lavables / desechables	Web Foot® Súper Stitch® Algodón con puntas cortadas	Trapeador para pisos Swinger Loop® Mezcla sintética	Web Foot® Súper Stitch® Algodón con puntas cortadas
HOTELES Y MOTELES	Alta tolerancia a lavados Tolerancia estándar a lavados No lavables / desechables	Web Foot® Súper Stitch® Mezcla con puntas cortadas	Trapeador para pisos Súper Stitch® Mezcla sintética	Web Foot® Súper Stitch® Mezcla con puntas cortadas

PARA CUALQUIER AMBIENTE:	TIPOS	ACABADOS
Superior	Súper Stitch®	Acabado de Nylon
Mejor	Puntas cortadas	Acabado de Web Foot
Bueno	Algodón económico	Acabado de Súper Stitch®

Alta tolerancia a lavados: Lave y vuelva a usar un promedio de 75 a 100 veces.
Tolerancia estándar a lavados: Lave y vuelva a usar un promedio de 25 a 75 veces.
No lavables / desechables: No se recomienda lavar.

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN



BANDA INFERIOR TEJIDA
Sostiene los hilos en su lugar para cubrir más área de piso y mejora la tolerancia a los lavados.



BANDA INFERIOR DE LANA
Permite limpiar en forma más eficiente una mayor área de piso.



BANDA DE SUJECIÓN DE MALLA REVESTIDA DE PVC
Resistente a las sustancias químicas y no permite la retención de humedad por lo que los hilos secan completamente.



BANDAS DE SUJECIÓN TEJIDAS
Permiten el secado completo de los hilos del trapeador para mayor durabilidad.



COSTURA CERRADA DE HILO DE POLIESTER
Costura de alta calidad para mayor durabilidad y larga vida útil del producto.



PUNTAS DE BUCLE
Reduce el deshilachado y desenrollado de los hilos para mayor durabilidad y larga vida útil del producto.



PUNTAS CORTADAS
Fabricación económica para trapeadores para todo propósito. No se recomienda lavarlos.



BANDAS DE SUJECIÓN DE 12.7 CM
Para uso con mango de abrazadera Gripper®.



BANDAS DE SUJECIÓN DE 2.5 CM
Para uso con mango de sujeción lateral Invader®.



BANDA SUPERIOR DE UNIÓN CON PERNO
Fabricación tradicional.

Trapeadores de Mezcla Super Stitch®

Supera y excede en duración al trapeador de puntas cortadas de 2 a 1.

- Mezcla balanceada de algodón y sintéticos, tiene mayor absorción y resistencia
- Trapeador con banda inferior y extremos en curva para cubrir una superficie más grande



FGD21206BL00



No.	Color	Descripción	Tamaño de la banda	Peso	Caja
FGD21206	VERDE, AZUL	Trapeador de de Mezcla Super Stitch®	2.5 cm	2.7 kg	6

Trapeadores de Fibra Sintética

Económicos, con puntas cortadas para limpieza en general.

- Las fibras del trapeador son totalmente sintéticas, resisten pisos abrasivos
- La mezcla de fibra absorbe de 4 a 5 veces el peso del trapeador
- Ideales para la codificación por colores, no se decoloran y se mantienen siempre como nuevos



FGF13100 / FGF13200



No.	Color	Descripción	Tamaño de la banda	Peso	Caja
FGF13100	ROSA, VERDE, AZUL	Trapeador de Fibra Sintética	2.5 cm	0.5 kg	6
FGF13200	ROSA, VERDE, AZUL	Trapeador de Fibra Sintética	2.5 cm	0.7 kg	6

Mangos para Trapeadores Húmedos

Los mangos Invader® hacen que poner y quitar los traperos sea fácil y eficiente.

- El mecanismo de rosca Invader® sujeta el trapeador en su lugar con firmeza; debe usarse con trapeadores de banda de 12,7 cm



FGH136000000



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Caja
FGH136000000	GRIS	Bastón de Aluminio Recubierto con Vinilo	152.4 cm	7.7 kg	12

Trapeador de Polvo Kut-A-Way®

Extremos cortados, para tareas generales de trapeado.

- Pre-lavados, Pre-encogidos
- Lavables para ser reusados y tener una larga vida
- Respaldo resistente estilo sobre
- Totalmente cocido




FGK15500BL00

*Disponible en color azul.


No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Caja
FGK15500BL00	AZUL	Mopa para Polvo Kut-A-Way®	91.4 cm x 12.7 cm	7.3 kg	12

Armazon de Alambre para Trapeador de Polvo

Armazón metálico para trabajo pesado y resistente a la corrosión recubierto para mejor desempeño y durabilidad



FGM255000000



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Caja
FGM255000000	NEGRO	Armazón Metálico para Trapeador de Polvo	91.4 cm x 12.7 cm	8.2 kg	12

Mango para Trapeador de Polvo

Mangos en fibra de vidrio.

- Su clip con resorte sujeta a presión los armazones para trapeador de polvo
- Collarín deslizante, fija el mango y permite un movimiento articulado de 360°



FGM146000000



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Caja
FGM146000000	GRIS	Mangos para Trapeador de Polvo	152.4 cm	10.9 kg	12

Escurreidor de Pisos de 45.7 cm

Escurreidor de doble pestaña.

- Para remover líquidos de superficies, suciedad moderada y un secado rápido
- Hecho en polipropileno resistente a la corrosión
- Cuenta con dos pestañas en caucho
- Los mangos se venden por separado



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Caja
FG9C4100BLA	NEGRO	Escurreidor de Pisos (45.7 cm)	45.7 cm x 5.8 cm x 8.9 cm	2.7 kg	10

Bastón de Aluminio Punta Rosca

- En aluminio para evitar el óxido
- Ideal para escurreidores de piso



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Caja
FG635500GRAY	GRIS	Mango en Aluminio	2.5 cm dia x 144.8 cm	4.7 kg	12

Escoba Angulada

- Ideales para limpiar áreas difíciles de alcanzar
- Con corte y forma que facilita el barrido
- Cerdas de polipropileno durables y resistentes a manchas
- Cerdas fuertemente adheridas a la base que no se caen



No.	Color	Descripción	Peso	Caja
FG638500GRAY	GRIS	Escoba Angulada	4.4 kg	6

Recogedor Lobby Pro®

Diseño Moderno.

- Ruedas traseras durables y resistentes
- El recogedor se voltea automáticamente para enviar la suciedad y los desechos al fondo

FG253100BLA



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Caja
FG253100BLA	NEGRO	Recogedor Lobby Pro®	32.5 cm x 28.7 cm x 12.7 cm	5.9 kg	6

Organizador de Armarios y Portautensilios

La mejor disposición de los utensilios facilita la productividad y la eficiencia.

- Los ganchos "S" sostienen los mangos de 1.6 cm a 0.44 cm de diámetro
- Ganchos dobles y profundos facilitan el acceso
- Broche para sujetar notas e instrucciones



FG199300GRAY



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG199300GRAY	GRIS	Organizador de Armarios	86.4 cm x 8.3 cm x 10.8 cm	-----	4.7 kg	4



Estación para Cambio de Bebés

Estación horizontal que cumple todos los requisitos de los estándares de seguridad mundiales (ASTM, ADA, FDA Y EN).

- Cuenta con protección antimicrobial
- Ganchos de fácil enlace
- Sistemas hidráulicos para una apertura fácil y sencilla
- Almacenamiento incorporado para mesa y protectores
- Cuenta con correa de seguridad para sujetar al bebé



FG781888LPLAT



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Caja
FG781888LPLAT	GRIS	Estación para Cambio de Bebés	84.5 cm x 54.6 cm x 10.2 cm	10.7 kg	1

Señal de Precaución

Señales de seguridad livianas y versátiles para comunicación efectiva.

- Letreros impresos con las palabras "CAUIDADO" en Inglés, Francés y Español
- Colores gráficos aprobados por ANSI y OSHA



FG611200YEL



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG611200YEL	AMARILLO	Señal de Precaución	66 cm x 27.9 cm x 63.5 cm	-----	6.8 kg	6





Eficiente. Duradero. Confiable.

Nuevo estándar de excelencia en plataformas y carros para trabajo pesado

Hemos rediseñado y expandido significativamente nuestra línea de manejo de materiales con nuevas categorías, productos, e innovaciones que le garantiza un trabajo más eficiente, rápido y seguro.



Plataforma de Carga Pequeña 500 Lb

Duradera y fabricada para el traslado eficiente de carga pesada.

- Fabricación resistente de espuma estructural, no se oxida, pela o astilla
- Prácticamente no requiere mantenimiento



CARACTERÍSTICAS PARA MAYOR SEGURIDAD

Cuenta con seguros para evitar que la manija se desprenda.

RETIEENE OBJETOS PEQUEÑOS

Su perímetro con canal retiene los objetos pequeños.

MANTIENE LA CARGA FIJA

Su superficie texturizada evita que la carga se deslice.

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Su estructura y diseño en resina y metal permite mayor soporte para carga.



MEJOR RETENCIÓN DE CARGA

FG440000BLA

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG440000BLA	NEGRO	Plataforma Rodante para Trabajo Pesado	91.4 cm x 61 cm	226.8 kg	22.7 kg	1

Plataforma de Carga Pequeña 250 LB

Transporta eficientemente cargas voluminosas y pesadas, luego se pliega para guardarlo fácilmente.

- Fabricación resistente de espuma estructural, no se oxida, pela o astilla
- Superficie antideslizante, evita que la carga se resbale
- Manija de tres posiciones, para diferentes usos
- Las ruedas no dejan marcas



FG440000



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG440300BLA	NEGRO	Carro Triple	82.6 cm x 52.1 cm	113.4 kg	9.3 kg	1

Carro de Trabajo Móvil con 5 Cajones

Robusta superficie de trabajo que resiste hasta 113,5 kg.

- Viene con un práctico accesorio para cables que permite guardar de forma conveniente sus lámparas de trabajo y herramientas eléctricas
- Barra de bloqueo proporciona mayor seguridad evitando que los cajones se abran cuando se transporta
- El panel lateral con clavijas es un conveniente organizador de herramientas
- Las ruedas proporcionan maniobrabilidad y tienen sistema de bloqueo para mayor seguridad



FG773488BLA

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG773488BLA	NEGRO	Carro de Trabajo Móvil con 5 Cajones	82.9 cm x 50.5 cm x 85.1 cm	113.4 kg	31.3 kg	1

Carro de Servicio Utilitario para trabajo pesado

Para transporte de materiales, suministros y cargas pesadas en cualquier entorno.

- Manufacturados con tecnología de espuma estructural
- Manija ergonómica para mejor maniobrabilidad
- Ruedas que no dejan marcas
- Capacidad de carga 226.8 Kg
- Ideal para talleres de mantenimiento y manufactura



FÁCIL ORGANIZACIÓN

Accesorio que permite organizar las herramientas y brinda una mayor área de almacenaje.



TRABAJO EFICIENTE

Compartimientos laterales que mantienen las herramientas a la mano.



ADAPTABLE

Accesorios para adaptarse a sus necesidades.



FG450088BLA

PARA USO SEGURO

La altura de la manija es ajustable para mejorar el control y trabajar de forma segura.

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG450088BLA	NEGRO	Carro de Servicio Utilitario para Trabajo Pesado	99.1 cm x 45.4 cm x 84.5 cm	226.8 kg	14 kg	1

Carro de Servicio Económico

Carros versátiles y durables para múltiples tareas.

- Los estantes moldeados no se oxidan, quiebran ni requieren pintura
- Su construcción plástica es fácil de limpiar
- Ruedas giratorias que no dejan marcas
- Capacidad de carga: 91 Kg



FG342488BLA



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG342488BLA	NEGRO	Carro de Servicio con Ruedas, Económico	85.4 cm x 47.3 cm x 95.9 cm	91 kg	13.6 kg	1

Carros de Servicio Xtra™

Carros versátiles y duraderos para múltiples tareas como almacenaje y transporte de carga.

- Los estantes moldeados no se oxidan, quiebran ni requieren pintura
- Su construcción plástica es fácil de limpiar
- Ruedas giratorias que no dejan marcas
- Capacidad de carga: 136 Kg



FG409400GRAY



FG4091000WHT



FG4091000WHT



FG409300BLA



FG409400GRAY



FG409500BLA



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG4091000WHT	BLANCO	Carro de Servicio Abierto	103.2 cm x 50.8 cm x 96 cm	136 Kg	19.7 kg	1
FG409300BLA	NEGRO	Carro de Servicio con Paneles	103.2 cm x 50.8 cm x 96 cm	136 Kg	23.4 kg	1
FG409400GRAY	GRIS	Carro de Servicio con Paneles y Cajones	103.2 cm x 50.8 cm x 96 cm	136 Kg	23.6 kg	1
Nuevo! FG409500BLA	NEGRO	Carro de Servicio con Paneles y Cajones	103.2 cm x 52.7 cm x 96 cm	136 Kg	26.5 kg	1

Carros Volcadores en Espuma Estructural

- Extrema durabilidad gracias a la tecnología de espuma estructural
- Manija ergonómica en forma de timón para mejor maniobrabilidad
- Acorde a los estándares de puertas y ascensores comerciales
- Hasta 567 Kg de capacidad
- Disponible en 0.4m³ (½ yd³), 0.8m³ (1 yd³)
- Ruedas que no dejan marcas



Su manija ergonómica permite un mejor agarre y maniobrabilidad.



Las ruedas empotradas en el carro, previenen daños a los alrededores.



Hasta **2.8 veces más** capacidad de carga en peso que la competencia

CARROS VOLCADORES DE ½ YARDA (400 L)

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG9T1300BLA	NEGRO	Carro Volcador de ½ yd ³	145.7 cm x 68.3 cm x 86.1 cm	204.1 kg / 400 L	39.4 kg	1
FG9T2200BLA	NEGRO	Tapa para Carro Volcador de ½ yd ³	132.1 cm x 70.8 cm x 22.9 cm	N/A	11.5 kg	1

CARROS VOLCADORES DE 1 YARDA (800 L)

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG9T1500BLA	NEGRO	Carro Volcador de 1 yd ³	179.7 cm x 85.1 cm x 107.3 cm	567 Kg / 800 L	63.1 kg	1
FG9T2300BLA	NEGRO	Tapa para Carro Volcador de 1 yd ³	169.9 cm x 87.6 cm x 22.9 cm	N/A	16.6 kg	1

Carro Cúbico

Carro ideal para el transporte de desperdicios, materiales o lavandería.

- Su marco metálico brinda soporte y durabilidad
- Ruedas en patrón de diamante para una mayor durabilidad
- Hasta 227 Kg de capacidad
- Ayuda a cumplir con las especificaciones HACCP
- La opción de plataforma con resorte, levanta la carga para mayor ergonomía al momento de llenar o vaciar el carro



FG461400BLA



No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
Nuevo! FG461400BLA	NEGRO	Carro Cúbico	112.1 cm x 78.7 cm x 82.6 cm	226.8 kg / 500 L	21.32 kg	1



Eficiente Manejo de Alimentos

Nuestro Compromiso con Usted.

En Rubbermaid Commercial Products nos apasiona el manejo de alimentos. Entendemos que la frescura de los alimentos y su buena calidad son la clave necesaria para crear y ejecutar una excepcional experiencia para su cliente. Como líder del sector en innovadoras soluciones, basamos nuestra misión más amplia en proveer significativas y eficientes soluciones para suplir todas sus necesidades operativas. Nuestro compromiso con usted es ofrecer una matriz de soluciones innovadoras para ayudarlo a alcanzar su objetivo de crear la más alta experiencia en calidad para sus invitados al más bajo costo para usted.

Productos Libres de BPA



Pregunte por nuestro portafolio de productos libres de Bisphenol-A

Desarrollado en compañía de Eastman Tritan™, la nueva línea de productos para manejo de alimentos libres de BPA garantiza la más alta durabilidad y estándares de calidad de Rubbermaid Commercial mientras le proporciona al cliente soluciones sostenibles y saludables.

Con un amplio rango de soluciones para el manejo de alimentos, desde insertos, contenedores para almacenar alimentos hasta jarras para bebidas, esta línea de productos libre de BPA tiene todo lo que usted necesita para la medición, el almacenamiento y servicio de alimentos.





ProSave

55%

MÁS PRODUCTIVIDAD
acceso con una mano



*Estantería se vende sobre pedido.



El nuevo gancho permite que el cucharón esté siempre al alcance sin entrar en contacto con el contenido para evitar la contaminación cruzada.



Agilice sus procesos de preparación al tener fácil acceso con una mano.



La barrera FIFO asegura la correcta rotación del contenido.

Recipientes ProSave™ para Ingredientes

Almacene, transporte y mida los ingredientes con exactitud garantizada.

- Sistema de gancho permite almacenar el cucharón dentro del recipiente, permitiendo fácil acceso al mismo sin interferir con el producto
- Tapa transparente para identificar fácilmente el contenido
- Ruedas que permiten mover el recipiente fácilmente
- Ayuda a cumplir con los requisitos del código de alimentos de la FDA



INCLUYEN CUCHARAS MEDIDORAS!



FG360088WHT

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG360088WHT	BLANCO	Recipiente para Ingredientes	74.3 cm x 33.4 cm x 71.1 cm	400 Tazas	12.6 kg	1

Recipientes ProSave™ para el almacenaje seguro de ingredientes

Mejore la seguridad y productividad en su cocina.

- Ventanas transparentes y etiquetas de ingredientes para la fácil identificación de los contenidos
- Ayuda a cumplir con el código FDA
- Barrera FIFO facilita la rotación debida de los ingredientes
- Hecho con resinas vírgenes que no contaminan el alimento



INCLUYEN CUCARAS MEDIDORAS!



FÁCIL ACCESO

Dos compuertas de apertura y cierre, permiten fácil acceso con una mano mientras los recipientes están apilados.

CIERRE SEGURO

En las tapas para proteger las propiedades de los ingredientes.

FG9G5700WHT

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG9G5700WHT	BLANCO	Recipiente para Ingredientes	59.7 cm x 29.2 cm x 42.9 cm	100 Tazas	6.01 kg	1

Jarra Bouncer® en Tritán™

- Hechas en Tritán™, resistentes a los golpes
- Boquilla triple para facilidad de servido
- Más seguras y económicas que el vidrio
- Certificados por la NSF para el manejo de alimentos
- Capacidad: 1.7 L



FG333800CLR



Evita la contaminación de los alimentos.

No.	Color	Descripción	Capacidad	Peso	Caja
FG333800CLR	TRANSPARENTE	Jarra Bouncer® en Tritán™	1.7 L	2.6 kg	6

Organizador de Cubiertos

Moldeado en plástico grado comercial durable

- Moldeado en plástico grado comercial durable
- Diseño estirado y hecho con resinas especiales para obtener mayor resistencia
- Ideal para guardar/distribuir los cubiertos y los paquetes de condimentos
- Certificado por la NSF, aptos para lavavajillas



FG336200

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG336200GRAY	GRIS	Organizador de Cubiertos	54 cm x 29.2 cm x 9.5 cm	-----	8.7 kg	12



Silla para Niños Sturdy Chair™

Las sillas Sturdy Chair™ son sanitarias y fáciles de limpiar.

- Diseño contemporáneo con tecnología Microban®, más fácil de limpiar que la madera
- Microban® ofrece protección contra el crecimiento de bacterias que pueden ocasionar manchas y mal olor
- Cumple con ASTM, TUV, y con las normas de seguridad europeas
- Diseño apilable que permite ahorrar espacio
- Se puede usar en una mesa corriente (sin bandeja)



FG781588PLAT




- Manija práctica para maniobrar la silla de manera segura por el comedor
- Barra en "T" y correas de seguridad para protección del niño

FG780508PLAT



- El protector antimicrobial Microban® ayuda a evitar el crecimiento de bacterias causantes de manchas y malos olores
- El protector Microban® es incorporado en las sillas durante el proceso de fabricación y no se desgasta ni se lava durante la vida útil de las sillas
- Las sillas Sturdy Chair™ lucen como nuevas por más tiempo cuando tienen la protección antimicrobial Microban®



EFFECTO ANTIMICROBIAL REPRESENTATIVO – DESPUÉS DE 24 HORAS

Este informe está basado en pruebas de laboratorio y se ha provisto con el proposito de comprobar las actividades contra los microbios para las aplicaciones higiénicas no públicas. La tecnología Microban® no ha sido diseñada para proteger al usuario contra las enfermedades que ocasionan los microorganismos. El protector Microban® ayuda a inhibir el crecimiento de los microorganismos que ocasionan manchas, olores y degradación del producto. La acción contra los microbios se limita a la superficie del producto.

MICROBAN® es una marca registrada de Microban Products Company.
© 2006 Microban Products Company. Todos los derechos reservados. www.microban.com

No.	Color	Descripción	Dimensiones	Peso	Caja
FG780508PLAT	PLAT	Silla para Niños Sturdy Chair™ con Ruedas	59.7 cm x 59.4 cm x 75.6 cm	8.2 kg	1
FG781488PLAT	PLAT	Silla para Niños Sturdy Chair™ sin Ruedas	59.7 cm x 59.7 cm x 75.6 cm	7.7 kg	1
FG781588PLAT	PLAT	Bandeja Sturdy Chair™	29.2 cm x 47 cm x 8.3 cm	1.1 kg	1

EFICIENTES SOLUCIONES DE RECICLAJE.



DISTRIBUIDO POR

Av. Calle 26 # 69 B - 45, Of 503 -504,
Edificio BCC. Bogotá, Colombia
E-mail: rubbermaid.andino@newellco.com
Atención al consumidor: 01 800 011 8970

A **NewellRubbermaid** Brand



Trabaje Eficientemente
www.rubbermaidcommercial.com/la